



GIRAFE TRG20

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Żuraw z przesuniętym składanym ramieniem do zabezpieczania, łatwy w transporcie i montażu do wszystkich rodzajów prac na wysokości lub do ewakuacji

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 795
TYP B

Chroni przed



Upadek



GIRAFE TRG20

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Żuraw z przesuniętym składanym ramieniem do zabezpieczania, łatwy w transporcie i montażu do wszystkich rodzajów prac na wysokości lub do ewakuacji

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Mobilne urządzenie kotwiące
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	2,50
Długość min. (m)	1,90
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	25
Do nabycia odrębnie	Płyta adaptacyjna TRA102, Podstawa
Użytkowanie	Przestrzeń zamknięta
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych








GIRAFE TRG20

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Ochrona przed upadkiem

Żuraw z przesuniętym składanym ramieniem do zabezpieczania, łatwy w transporcie i montażu do wszystkich rodzajów prac na wysokości lub do ewakuacji

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TRG20	Stalowy	Regulowany	GIRAFE TRG20	3295249224585	0	1	1	32.0 kg	210.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka