



RAH33

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż do schodzenia głową w dół umożliwia schodzenie głową w dół w przestrzeniach zamkniętych

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN1498
TYPE C

EN361

Chroni przed



Upadek



RAH33

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż do schodzenia głową w dół umożliwia schodzenie głową w dół w przestrzeniach zamkniętych

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do schodzenia głową w dół
Regulacja	Pętla regulacyjna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
W zestawie	Z pasem ratowniczym
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Rozmiary	S/M/L
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2
Liczba sprzączek ręcznych	7
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja








RAH33

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Uprząż do schodzenia głową w dół umożliwia schodzenie głową w dół w przestrzeniach zamkniętych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
RAH33GT	Czarno-pomarańczowy	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka