



# JAGUAR 2 HAR36R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W  
PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji, wyposażona w przyrząd zaciskowy do  
wpinania na wysokości brzucha, zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii  
pracowników linowych



## Świadczenia



### Komfort

· Pianka 3D zintegrowana z szelkami, zapewnia komfort i oddychalność  
podczas długotrwałego użytkowania



### Higiena

· Zdejmowana pianka, która zapewnia komfort i ułatwia czyszczenie  
· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg:  
produkt certyfikowany na 150 kg



### Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową  
weryfikację poprawności działania produktu

## Certyfikaty i normy

**CE** KATEGORIA III

**EN361**  
150 KG

**EN813**  
150 KG

**EN358**

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

## Chroni przed



Upadek



# JAGUAR 2 HAR36R

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji, wyposażona w przyrząd zaciskowy do wpinania na wysokości brzucha, zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zapięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do pracy w zawieszeniu	1
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i uda
Rozmiary	XS, S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba klamer niedemontowalnych	5
Waga (kg)	2,7
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba sprzączek automatycznych	2
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej

Przemieszczanie pionowe,  
przestrzeniach zamkniętych,  
Przemieszczanie poziome na dużą  
odległość po powierzchni płaskiej,  
Przemieszczanie poziome na dużą  
odległość po pionowej strukturze,  
Przemieszczanie poziome na  
niewielką odległość (mniej niż 3m),  
Przemieszczanie na dużą odległość  
z możliwością wielokrotnego  
przepinania








# JAGUAR 2 HAR36R

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji, wyposażona w przyrząd zaciskowy do wpinania na wysokości brzucha, zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Ochrona przed upadkiem

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR36RPT	Szaro-żółty	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Szaro-żółty	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Szaro-żółty	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka