



CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność



Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN 12841
TYP A TYP B

EN353-2
100 KG

Chroni przed



Upadek



CAMELEON AN066A

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliester, Polietylen
Maksymalna średnica liny (mm)	11
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4323
W zestawie	Przedłużacz do urządzenia pochłaniającego energię
Kolor	Szaro-pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Waga (kg)	0,706
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym








CAMELEON AN066A

FALL ARRESTERS ON ROPE

Urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem ułatwia poruszanie się użytkownika

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN066A	Szaro-pomarańczowy	Uniwersalny	CAMELEON AN066A	3295249180447	13295249180444	5	1	4.6 kg	28.0 cm	47.0 cm	13.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka