




AN06420B

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie plecionej, co ułatwia użytkowanie i przemieszczanie użytkownika na odległość 20 metrów.

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN353-2
120 KG

Chroni przed



Upadek



AN06420B

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie plecionej, co ułatwia użytkowanie i przemieszczanie użytkownika na odległość 20 metrów.

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliamid
Długość maks. (m)	20
Długość (m)	20
Średnica liny (mm)	12
Kolor	Biało-czarny
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Waga (kg)	2,850
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym
Długość (ft)	65.616








AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Ochrona przed upadkiem

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie plecionej, co ułatwia użytkowanie i przemieszczanie użytkownika na odległość 20 metrów.

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN06420B	Biało-czarny	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka