



# EX030400

## SYSTEMY USTALAJĄCE POZYCJĘ PODCZAS PRACY

4-metrowa lina do ustalania pozycji umożliwia płynną i optymalną regulację, wyposażona opcjonalnie w system blokady

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Górnictwo

### Certyfikaty i normy



EN358

### Chroni przed



Upadek



# EX030400

## SYSTEMY USTALAJĄCE POZYCJĘ PODCZAS PRACY

4-metrowa lina do ustalania pozycji umożliwia płynną i optymalną regulację, wyposażona opcjonalnie w system blokady

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	System ustalający pozycję podczas pracy
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość maks. (m)	4
Długość min. (m)	0,20
Długość (m)	4
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Waga (kg)	1,2
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu
Długość (ft)	13.1232








# EX030400

## WORK POSITIONING SYSTEMS

Ochrona przed upadkiem

4-metrowa lina do ustalania pozycji umożliwia płynną i optymalną regulację, wyposażona opcjonalnie w system blokady

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
EX030400	Biały	0,20 do 4 m	EX030400	3660348005173	13660348005170	5	1	7.0 kg	27.0 cm	47.0 cm	18.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka