



TR00530

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 30 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

2006/42/EEC

Chroni przed



Upadek



TR00530

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 30 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Ostrzeżenie	Ten produkt nie jest systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Należy upewnić się, że użytkownik jest wyposażony w system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości odpowiedni do warunków pracy.
Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (ft)	30
Długość US (m)	30
Długość US (inch)	1181.103
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	250








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Ochrona przed upadkiem

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 30 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TR00530	Stalowy	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka