



TRA 102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytką mocującą umożliwia montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



TRA102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytką mocująca umożliwia montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Płytką
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Aluminizowany
Waga (kg)	0,860
Użytkowanie	Do wciągarki








TRA102

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Ochrona przed upadkiem


Płytkę mocującą umożliwia montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu

Informacje logistyczne


Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TRA102	Aluminizowany	Uniwersalny	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg	38.0 cm	14.5 cm	6.5 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka