



# HAR25HA

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczna uprząż z pasem wyposażona w przedłużacz dla ułatwienia ewakuacji w przestrzeniach zamkniętych.

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Komfort

- Przedłużacz dla ułatwienia ewakuacji i ratowania osoby poszkodowanej
- Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



#### Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



#### Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika

### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN361

150 KG

EN358

150 KG

### Chroni przed



Upadek



# HAR25HA

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczna uprząż z pasem wyposażona w przedłużacz dla ułatwienia ewakuacji w przestrzeniach zamkniętych.

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z podparciem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Sprzączki	Klamra automatyczna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarny
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,9
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba sprzączek automatycznych	4
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych,

Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m),  
Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








# HAR25HA

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Ergonomiczna uprząż z pasem wyposażona w przedłużacz dla ułatwienia ewakuacji w przestrzeniach zamkniętych.

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR25HAGT	Czarny	S/M/L	HAR25HA	3295249237516	13295249237513	5	1	12.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR25HAXX	Czarny	XL/XXL	HAR25HA	3295249237523	13295249237520	5	1	13.08 kg	26.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka