



# TR00520

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 20 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Ochrona przed upadkiem z wysokości



## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

## Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

2006/42/EEC

## Chroni przed



Upadek



# TR00520

## RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 20 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Ostrzeżenie	Ten produkt nie jest systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Należy upewnić się, że użytkownik jest wyposażony w system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości odpowiedni do warunków pracy.
Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	20
Długość US (m)	20
Długość US (inch)	787.402
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	250








# TR00520

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Ochrona przed upadkiem

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 20 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TR00520	Stalowy	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka