



LV403

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

3-częściowy kij teleskopowy po 1, 2 lub 3 metry

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



LV403

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

3-częściowy kij teleskopowy po 1, 2 lub 3 metry

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Kij teleskopowy
Skład głównego wkładu	Włókno szklane
Długość maks. (m)	3
Długość min. (m)	1,2
Regulowana długość	Rozkładanie w 3 sekcjach
Kolor	Czerwono-żółty fluo
Waga (kg)	4








LV403

ANCHORAGE DEVICES

3-częściowy kij teleskopowy po 1, 2 lub 3 metry

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LV403	Czerwono-żółty fluo	Regulowany	LV403	3295249213275	13295249213272	1	1	1.77 kg	8.0 cm	8.0 cm	141.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka