



TC022

RATOWNICTWO I EWAKUACJA

Trójkąt ewakuacyjny, dostępny w wielu wymiarach i bardzo praktyczny, ułatwia ewakuację poszkodowanego

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Kompatybilność

· Dopasowuje się do każdego typu sylwetki dzięki 12 punktom regulacji

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN1498
TYPE B

Chroni przed



Upadek



TC022

RATOWNICTWO I EWAKUACJA

Trójkąt ewakuacyjny, dostępny w wielu wymiarach i bardzo praktyczny, ułatwia ewakuację poszkodowanego

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Trójkąt ewakuacyjny
Skład głównego wkładu	Poliester
Regulacja	12 punktów regulacji
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja








TC022

RESCUE AND EVACUATION

Ochrona przed upadkiem

Trójkąt ewakuacyjny, dostępny w wielu wymiarach i bardzo praktyczny, ułatwia ewakuację poszkodowanego

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TC022	Czarno-pomarańczowy	Regulowany	TC022	3660348009201	13660348009208	5	1	4.8 kg	85.0 cm	17.0 cm	33.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka