



Ochrona rąk

VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzają się idealnie w sektorze rolno-spożywczym



Zalety



Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP B
KLMP



EN ISO 374-5



Chroni przed



Biologiczne



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
0 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne, niepodrowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Nieobsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Flokowane
Grubość (mm)	0,38
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Kolor	Żółty
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
144 pary /box



Ochrona rąk

VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Ochrona rąk

VE240

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne sprawdzą się idealnie w sektorze rolno-spożywczym

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VE240JA06	Żółty	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA07	Żółty	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA08	Żółty	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE240JA09	Żółty	9/10	VE240	3295249008710	13295249008717	144	12	8.7 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka